



MICROWELL CZ

Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava-Mar.Hory, tel.:596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608 855 364,
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 777 550 482,
e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Mezi Vodami 17a, 143 00, Praha 4, tel.: 244 400 169, mobil: 773 621 599, e-mail:paha@microwell.cz












Ceník klimatizační techniky



















Platný od: 24.února 2011
Záruka: 3 roky

| Typ | Chlaz./top.(kW) | Provedení | Místnost (m ³) | Cena v Kč bez DPH |
|--|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| NÁSTĚNNÉ plasma filtr / chlazení-topení | | | | |
| S09AHP | 2,8/3,0 | | 65 | 14 400 |
| S12AHP | 3,6/3,9 | | 90 | 15 500 |
| S18AHP | 5,4/5,8 | | 140 | 25 000 |
| S24AHP | 6,4/6,8 | | 200 | 29 600 |
| NÁSTĚNNÉ plasma filtr + inverter / chlazení-topení | | | | |
| S09AT doprodej | 2,6/3,6 | | 65 | 22 300 |
| S12AT doprodej | 3,5/4,5 | | 90 | 25 600 |
| S18AT doprodej | 5,3/6,0 | | 140 | 34 700 |
| S24AT doprodej | 7,0/8,0 | | 200 | 41 200 |
| S30AW | 8,0/9,6 | | 250 | 49 900 |
| S36AW | 9,0/10,4 | | 300 | 64 400 |
| NÁSTĚNNÉ - Libero R - antialergický filtr + inverter / chlazení-topení | | | | |
| CS09AQ SB0 | 2,5/3,2 | | 65 | 24 800 |
| CS12AQ SB0 | 3,5/4,0 | | 90 | 27 600 |
| CS18AQ SC0 | 5,2/6,3 | | 140 | 34 400 |
| CS24AQ SC0 | 7,0/8,4 | | 200 | 41 500 |
| NÁSTĚNNÉ - Libero E - inverter / chlazení-topení - novinka! | | | | |
| E09SQ SB0 | 2,5/3,2 | | 65 | 19 500 |
| E12SQ SB0 | 3,5/4,0 | | 90 | 20 300 |
| E18SQ SC0 | 5,2/6,3 | | 140 | 29 500 |
| E24SQ SC0 | 7,0/8,4 | | 200 | 35 100 |
| NÁSTĚNNÉ - Libero ArtCool - inverter / chlazení-topení - novinka! | | | | |
| CA09AW* SB0 (R,V) | 2,5/3,2 | | 65 | 28 500 |
| CA12AW* SB0 (R,V) | 3,5/4,0 | | 90 | 32 100 |
| CA18AW* SB0 (R,V) | 5,2/6,3 | | 140 | 39 800 |
| CA24AW* SB0 (R,V) | 7,0/8,4 | | 200 | 48 200 |
| NÁSTĚNNÉ - Hero - superinverter / chlazení-topení | | | | |
| S09AF doprodej | 2,5/3,2 | | 65 | 18 300 |
| S12AF doprodej | 3,5/4,0 | | 90 | 19 500 |
| NÁSTĚNNÉ - Maestro - superinverter / chlazení-topení | | | | |
| S09AQ doprodej | 2,5/3,2 | | 65 | 27 100 |
| S12AQ doprodej | 3,5/4,0 | | 90 | 29 400 |
| NÁSTĚNNÉ ART COOL - Panel - plasma filtr / chlazení-topení | | | | |
| A09AH* (D,M) doprodej | 2,7/2,8 | | 65 | 23 400 |
| A12AH* (D,M) doprodej | 3,5/3,6 | | 90 | 24 600 |
| NÁSTĚNNÉ ART COOL - Gallery - Panel - plasma filtr + inverter / chlazení-topení | | | | |
| A09AW1 | 2,7/3,5 | | 65 | 30 400 |
| A12AW1 | 3,5/4,0 | | 90 | 32 700 |
| NÁSTĚNNÉ ART COOL - Mirror - plasma filtr / chlazení-topení | | | | |
| C09AH* (M,R) doprodej | 2,7/2,8 | | 65 | 25 200 |
| C12AH* (M,R) doprodej | 3,5/3,6 | | 90 | 26 900 |
| C18AH* (M,R) doprodej | 5,3/5,6 | | 140 | 32 800 |
| C24AH* (M,R) doprodej | 6,4/6,6 | | 200 | 48 100 |
| NÁSTĚNNÉ ART COOL - NEW Mirror - plasma filtr + inverter / chlazení-topení | | | | |
| CC09AW* SE3(R,V) doprodej | 2,6/3,6 | | 65 | 28 500 |
| CC12AW* SE3(R,V) doprodej | 3,5/4,5 | | 90 | 32 100 |
| CC18AW* SE3(R,V) doprodej | 5,2/6,0 | | 140 | 39 800 |
| CC24AW* SE3(R,V) doprodej | 7,0/7,4 | | 200 | 48 200 |

ceník klimatizační techniky

| Typ | Chlaz./top.(kW) | Provedení | Místnost (m ³) | Cena v Kč bez DPH |
|---|-----------------|--|----------------------------|-------------------|
| KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem) | | | | |
| UT09 (PT-UQC) | 2,5/3,0 |  | 65 | 17 300 |
| UT12 (PT-UQC) | 3,5/4,0 | | 90 | 17 500 |
| UT18 (PT-UQC) | 5,3/5,9 | | 140 | 18 500 |
| UT24 (PT-UMC) | 7,0/8,0 | | 200 | 21 700 |
| UT30 (PT-UMC) | 8,0/9,0 | | 260 | 24 500 |
| UT36 (PT-UMC) | 10,0/11,0 | | 310 | 28 700 |
| UT42 (PT-UMC) | 12,3/13,7 | | 370 | 30 900 |
| UT48 (PT-UMC) | 13,3/15,5 | | 430 | 32 400 |
| UT60 (PT-UMC) | 14,6/16,9 | | 540 | 37 800 |
| KAZETOVÉ invertor s vysokou účinností / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem) | | | | |
| UT12H (PT-UMC) | 3,5/4,2 |  | 90 | 22 600 |
| UT18H (PT-UMC) | 5,0/5,5 | | 140 | 23 500 |
| UT21H (PT-UMC) | 6,0/7,0 | | 170 | 25 600 |
| UT24H (PT-UMC) | 7,0/8,0 | | 200 | 27 900 |
| UT36H (PT-UMC) | 10,0/11,2 | | 310 | 31 000 |
| UT42H (PT-UMC) | 12,5/14,0 | | 370 | 33 300 |
| UT48H (PT-UMC) | 13,4/15,5 | | 430 | 36 000 |
| PARAPETNÍ - typ konzole - invertor / chlazení-topení - vnitřní jednotky (k venkovním j. UU09W, UU12W, UU18W) | | | | |
| CQ09 | 2,6/3,1 |  | 65 | 15 500 |
| CQ12 | 3,5/4,0 | | 90 | 16 300 |
| CQ18 | 4,6/5,0 | | 140 | 19 200 |
| PODSTROPNÍ - PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky | | | | |
| UV09 | 2,5/3,0 |  | 65 | 12 900 |
| UV12 | 3,5/4,0 | | 90 | 14 100 |
| UV18 | 5,3/5,9 | | 140 | 16 700 |
| UV24 | 7,0/8,1 | | 200 | 17 300 |
| UV30 | 8,2/9,4 | | 260 | 17 900 |
| UV36 (pouze podstropní) | 10,5/12,1 | | 310 | 26 400 |
| UV42 (pouze podstropní) | 12,3/13,7 | | 370 | 27 700 |
| UV48 (pouze podstropní) | 13,3/15,5 | | 430 | 28 700 |
| UV60 (pouze podstropní) | 14,6/16,9 | | 540 | 36 200 |
| KANÁLOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky | | | | |
| UB18 | 5,0/5,9 |  | 140 | 15 300 |
| UB24 | 7,0/8,0 | | 200 | 18 000 |
| UB30 | 8,0/9,0 | | 260 | 19 200 |
| UB36 | 10,0/11,2 | | 310 | 22 600 |
| UB42 | 12,5/14,0 | | 370 | 25 800 |
| UB48 | 13,3/15,5 | | 430 | 26 500 |
| UB60 | 14,6/16,9 | | 540 | 30 800 |
| KANÁLOVÉ invertor s vysokou účinností - vnitřní jednotky | | | | |
| UB18H | 5,0/6,0 |  | 140 | 18 400 |
| UB21H | 6,0/7,0 | | 200 | 20 400 |
| UB24H | 7,1/8,0 | | 260 | 22 700 |
| UB36H | 10,0/11,2 | | 310 | 29 300 |
| UB42H | 12,5/14,0 | | 370 | 32 900 |
| UB48H | 13,4/15,5 | | 430 | 35 700 |
| VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - univerzální (kazetové, podstropní, kanálové) | | | | |
| UU12 | 3,5/3,9 |  | | 23 000 |
| UU18 | 5,3/5,8 | | | 25 000 |
| UU24 | 7,0/7,5 | | | 29 300 |
| UU30 | 8,0/9,0 | | | 36 000 |
| UU37 | 10,0/11,0 | | | 43 800 |
| UU48 | 13,3/15,5 | | | 56 700 |
| UU60 | 14,6/16,9 | | | 65 600 |
| VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - invertor (kazetové, podstropní, kanálové) - jednofázové napájení | | | | |
| UU09W | 2,5/3,0 |  | | 27 700 |
| UU12W | 3,5/4,0 | | | 28 400 |
| UU18W | 5,3/6,0 | | | 31 800 |
| UU24W | 7,1/8,0 | | | 37 000 |
| UU30W | 8,0/9,0 | | | 40 900 |
| UU36W | 10,0/11,2 | | | 54 200 |
| UU42W | 12,5/13,6 | | | 56 400 |
| UU48W (SYNCHRO) | 13,3/15,5 | | | 67 400 |
| UU60W (SYNCHRO) | 14,6/16,9 | | | 80 100 |
| VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - invertor (kazetové, podstropní, kanálové) - třífázové napájení | | | | |
| UU37W | 10,0/11,2 |  | | 53 800 |
| UU43W (SYNCHRO) | 12,5/14,0 | | | 68 100 |
| UU49W (SYNCHRO) | 14,0/16,5 | | | 74 900 |
| UU61W (SYNCHRO) | 14,8/17,0 | | | 86 500 |
| VENKOVNÍ JEDNOTKY / chlazení-topení - invertor s vysokou účinností (kazetové) | | | | |
| UU12WH | 3,5/4,2 |  | | 31 100 |
| UU18WH | 5,0/5,5 | | | 34 800 |
| UU21WH | 6,0/7,0 | | | 38 900 |
| UU24WH | 7,0/8,0 | | | 41 800 |
| UU36WH | 10,0/11,2 | | | 59 700 |
| UU42WH | 12,5/14,0 | | | 73 500 |
| UU48WH | 13,4/15,5 | | | 79 300 |
| SLOUPOVÉ JEDNOTKY | | | | |
| P03AH | 8,1/8,1 |  | | 63 400 |
| P05AH | 13,5/14,1 | | | 100 600 |
| P08AH | 20,0/21,1 | | | 154 500 |
| REFNET SYNCHRO poměr výkonu | | | | |
| PMUB11A (pro 2 jednotky) | 50:50 |  | | 3 200 |
| PMUB111A (pro 3 jednotky) | 33:33:33 | | | 3 800 |
| PMUB1111A (pro 4 jednotky) | 25:25:25:25 | | | 3 500 |

Ceník klimatizační techniky

| Typ | Chlaz./top.(kW) | Provedení | Místnost (m ³) | Cena v Kč bez DPH |
|---|-----------------|---|----------------------------|-------------------|
| MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - jednofázové napájení | | | | |
| MU2M15 (max 2 jednotky/21k) | 4,1/4,7 |  | | 32 900 |
| MU3M19 (max 3 jednotky/30k) | 5,3/6,3 | | | 36 600 |
| MU4M25 (max 4 jednotky/39k) | 7,1/8,4 | | | 48 900 |
| MU5M30 (max 5 jednotek/48k) | 8,8/10,1 | | | 57 100 |
| MU5M40 (max 5 jednotek/48k) | 11,7/13,4 | | | 87 500 |
| FM40AH (max 7 jednotek/52k)DB | 11,7/13,5 | | | 87 500 |
| FM48AH (max 8 jednotek/63k)DB | 15,5/16,4 | | 103 400 | |
| FM56AH (max 8 jednotek/73k)DB | 16,7/17,9 | | 113 600 | |
| MULTI - INVERTOR / chlazení-topení - venkovní jednotky - třífázové napájení | | | | |
| FM37AH (max 6 jednotek/46k)DB | 9,7/11,1 |  | | 66 600 |
| FM41AH (max 7 jednotek/54k)DB | 13,5/14,1 | | | 100 200 |
| FM49AH (max 8 jednotek/62k)DB | 15,5/16,4 | | | 115 500 |
| FM57AH (max 9 jednotek/73k)DB | 16,7/17,9 | | | 120 700 |
| Y ROZDĚLOVÁČE pro FM jednotky | | | | |
| PMBL3620 (pro 2 distributory) | |  | | 3 300 |
| PMBL5620 (pro 2 distributory) | | | | 3 600 |
| PMBL1203F0 (pro 3 distributory) | | | | 5 200 |
| MULTI - NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| MS05AH | 1,5/1,6 |  | 35 | 6 500 |
| MS07AH | 2,0/2,3 | | 50 | 6 900 |
| MS09AH | 2,6/2,9 | | 65 | 7 500 |
| MS12AH | 3,5/3,9 | | 90 | 8 100 |
| MS18AH | 5,3/5,8 | | 140 | 10 100 |
| MS24AH | 6,7/7,4 | | 200 | 10 700 |
| MULTI-NÁSTĚNNÉ - Libero R / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| CS07AQ NB0 | 2,0/2,3 |  | 50 | 8 600 |
| CS09AQ NB0 | 2,5/3,2 | | 65 | 8 700 |
| CS12AQ NB0 | 3,5/4,0 | | 90 | 8 900 |
| CS18AQ NC0 | 5,3/5,8 | | 140 | 11 800 |
| CS24AQ NC0 | 6,7/7,5 | | 200 | 13 400 |
| MULTI - NÁSTĚNNÉ - Libero E / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální - novinka! | | | | |
| E09SQ NB0 | 2,5/3,2 |  | 65 | 6 300 |
| E12SQ NB0 | 3,5/4,0 | | 90 | 6 600 |
| E18SQ NC0 | 5,2/6,3 | | 140 | 6 900 |
| E24SQ NC0 | 7,0/8,4 | | 200 | 7 100 |
| MULTI - NÁSTĚNNÉ - Hero / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| CS05AF NH0 doprodej | 1,5/1,6 |  | 35 | 7 300 |
| CS07AF NH0 doprodej | 2,0/2,3 | | 50 | 7 800 |
| CS09AF NH0 doprodej | 2,6/2,9 | | 65 | 8 200 |
| CS12AF NH0 doprodej | 3,5/3,9 | | 90 | 8 800 |
| MULTI - NÁSTĚNNÉ - Libero Art Cool / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální - novinka! | | | | |
| CA07AW* NB0 (R,V) | 2,0/2,3 |  | 50 | 12 200 |
| CA09AW* NB0 (R,V) | 2,6/2,9 | | 65 | 12 400 |
| CA12AW* NB0 (R,V) | 3,5/3,8 | | 90 | 13 400 |
| CA18AW* NB0 (R,V) | 5,3/5,8 | | 140 | 17 200 |
| CA24AW* NB0 (R,V) | 6,7/7,4 | | 200 | 20 100 |
| MULTI - ART COOL - Panel NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| MA09AH* (D,M) doprodej | 2,6/2,9 |  | 65 | 11 600 |
| MA12AH* (D,M) doprodej | 3,5/3,9 | | 90 | 12 000 |
| MULTI - ART COOL - Gallery NÁSTĚNNÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| MA09AH1 | 2,6/2,9 |  | 65 | 12 700 |
| MA12AH1 | 3,5/3,8 | | 90 | 13 600 |
| MULTI - ART COOL - NEW Mirror / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| CC07AW* NE3(R,V) doprodej | 2,0/2,3 |  | 50 | 12 400 |
| CC09AW* NE3(R,V) doprodej | 2,6/3,6 | | 65 | 12 900 |
| CC12AW* NE3(R,V) doprodej | 3,5/4,5 | | 90 | 13 400 |
| CC18AW* NE3(R,V) doprodej | 5,2/6,0 | | 140 | 17 200 |
| CC24AW* NE3(R,V) doprodej | 7,0/7,4 | | 200 | 17 400 |
| MULTI - KAZETOVÉ / chlazení-topení - vnitřní jednotky (s rámečkem) - univerzální | | | | |
| MT06AH (PT-UQC) (4-cestná) | 1,5/1,6 |  | 40 | 15 500 |
| MT08AH (PT-UQC) (4-cestná) | 2,0/2,3 | | 55 | 16 100 |
| MT09AH (PT-HCC) (1-cestná) | 2,6/2,9 | | 65 | 16 200 |
| MT10AH (PT-UQC) (4-cestná) | 2,6/2,9 | | 65 | 17 100 |
| MT11AH (PT-HCC) (1-cestná) | 3,5/3,9 | | 90 | 17 700 |
| MT12AH (PT-UQC) (4-cestná) | 3,5/3,9 | | 90 | 18 000 |
| MT18AH (PT-UQC) (4-cestná) | 5,3/5,8 | | 140 | 18 600 |
| MT24AH (PT-UMC) (4-cestná) | 7,0/7,7 | | 200 | 22 100 |
| MULTI - PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| MV09AH | 2,6/2,9 |  | 65 | 11 000 |
| MV12AH | 3,5/3,9 | | 90 | 12 400 |
| MV18AH | 5,3/5,8 | | 140 | 18 300 |
| MV24AH | 7,0/7,4 | | 200 | 19 000 |
| MULTI - KANALOVÉ (provedení HIGH) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| MB18AH | 5,3/5,8 |  | 140 | 17 000 |
| MB24AH | 7,0/7,7 | | 200 | 17 700 |
| MULTI - KANALOVÉ (provedení Slim) / chlazení-topení - vnitřní jednotky - univerzální | | | | |
| MB09AHL | 2,6/2,9 |  | 65 | 14 700 |
| MB12AHL | 3,5/3,9 | | 90 | 16 600 |
| MB18AHL | 5,3/5,8 | | 140 | 18 700 |
| MB24AHL | 7,0/7,7 | | 200 | 19 700 |
| DISTRIBUTORY | | | | |
| PMBD3620 (7k/9k/12k/18k/24k) | pro 2 jednotky |  | | 6 600 |
| PMBD3630 (7k/9k/12k/18k/24k) | pro 3 jednotky | | | 8 200 |
| PMBD7230 (18k/24k/30k/36k) | pro 3 jednotky | | | 12 600 |
| PMBD3640 (7k/9k/12k/18k/24k) | pro 4 jednotky | | | 10 700 |